

Suoritustasoilmoitus
Nr. MEK-005 20042019

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste, Ikkunatyypin, valoaukkokokoko max.leiv. 2990 mm, max.korkeus 2490, max 7 m²:
MEK ALU; tilausvahvistusnumero, tarra karmin selkäpuolella ja karmin sisäpinnalla saranasivussa
 2. Aiottu käyttötarkoitus::
Puualumiini-ikkuna asuntorakentamiseen ja muuhun rakentamiseen lukuunottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä
 3. Valmistaja: **Fenestra Suomi Oy, Puusepänkatu 1, FIN-32200 Loimaa, info@fenestra.fi**
 5. AVCP-järjestelmä: **AVCP 3**
 6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14351-1+A2:2016**
- Ilmoitettu laitos **Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)**
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso No.4, 103, 104 MEK ALU	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineenkestävyys (paine)	Luokka 3 (testikoko 1230x1480)	EN 14351-1 + A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	Luokka E750 (testikoko 1230x1480)	
Vaaralliset aineet	NPD	
Turvalaitteiden kestävyys	NPD	
Äänitekniset ominaisuudet	ks.liitteet Ääneneristävyys 1, 5	
Lämmönläpäisykerroin	U _w , ks.liite U-arvot	
Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä)	ks.liite U-arvot	
Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin)	ks. liite U-arvot	
Ilmanpitävyys	Luokka 4 (testikoko 1230x1480)	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaa 20.4.2019



Jorma S. Tiiri
Tuotekehityspäällikkö